

FLACONS / BOTTLES



P500B
Flacon octogonal stérile /
Sterile octagonal bottle



HLC 1040
Flacon carré PEHD /
HDPE Square bottle

Flacons octogonaux / *Octagonal bottles*

PET..... 18

Flacons carrés / *Square bottles* - PEHD..... 20

Flacons ronds / *Round bottles* - PEHD 26

Flacons rectangulaires / *Rectangular bottles*

PEHD / PP 28


PRÉLÈVEMENT D'EAU / *WATER SAMPLING* 29

Flacons octogonaux / *Octagonal bottles*

PET..... 30

Flacons carrés / *Square Bottles* - PP..... 31

Caractéristiques / *Features* 34



FLACONS OCTOGONAUX PET / PET OCTAGONAL BOTTLES

125 mL -> 1000 mL



Exemple d'application : conditionnement de milieux de cultures microbiologiques... /
Example of use : microbiological media packaging...



Plateau filmé avec étiquette de traçabilité / Tray filmed pack with traceability label



Graduation dans la masse / Molded graduations

- ▶ Flacons en Polyéthylène téréphtalate ▶ Polyethylene terephthalate bottles
- ▶ Incassable ▶ Unbreakable
- ▶ Gradués dans la masse ▶ Molded graduations
- ▶ Ergonomique ▶ Ergonomic
- ▶ Bouchon à vis étanche en PEHD ▶ Leakproof closure system in HDPE
- ▶ Transparent comme le verre ▶ Transparent as glass

Flacons octogonaux en PET / Octagonal bottles in PET

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
P125B-01	125	105	53	32		231	✓
P250B-02	250	132	64	32		162	✓
P500B-04	500	173	76	32		80	✓
P1000B-05	1000	212	96	32		48	✓
P125B-06	125	105	53	32		336	✓
P250B-06	250	132	64	32		192	✓
P500B-12	500	173	76	32		120	✓
P1000B-11	1000	212	96	32		48	✓
P125B-08	125	105	53	32		336	✓
P250B-03	250	132	64	32		192	✓
P500B-31	500	173	76	32		120	✓
P1000B-03	1000	212	96	32		48	✓


Vrac
Bulk packed

Plateau sous film
Tray filmed pack

Pack sous film
Filmed pack

Flacons octogonaux en PET - non montés / Octagonal bottles in PET - non assembled

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile
P125B-05	125	105	53	32		191	-
P250B-01	250	132	64	32		112	-
P500B-09	500	170	76	32		82	-
P1000B-06	1000	212	96	32		60	-



À vis avec témoin d'intégrité
et lèvre rentrante
*Tamper-evident screw cap
with inner lip*



Bouchon à vis inviolable
Tamper-evident screw cap




Excellente étanchéité
Watertight and Airtight



PLATEAU SOUS FILM / TRAY FILMED PACK


SURSAC / SINGLE OUTER BAG

P125B-06
125 mL



24 pièces / plateau
24 pieces / tray

P250B-06
250 mL




24 pièces / plateau
24 pieces / tray

P500B-12
500 mL



12 pièces / plateau
12 pieces / tray

P1000B-11
1000 mL




12 pièces / plateau
12 pieces / tray

PACK SOUS FILM / FILMED PACK


DOUBLE SURSAC / DOUBLE OUTER BAG (clean room facilities)

P125B-08
125 mL




24 pièces / plateau
24 pieces / tray

P250B-03
250 mL




24 pièces / plateau
24 pieces / tray

P500B-31
P500 mL




12 pièces / plateau
12 pieces / tray

P1000B-03
1000 mL



12 pièces / plateau
12 pieces / tray

A : Hauteur du flacon avec bouchon / Height with cap
B : Largeur flacon / Width of bottle
C : Diamètre intérieur d'ouverture / Internal diameter of neck



FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

500 mL -> 2000 mL



- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Incassable
- ▶ Gradué de haut en bas
- ▶ Translucide
- ▶ Bouchon à vis étanche
- ▶ Avec ou sans témoin d'intégrité
- ▶ HDPE bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Graduated surface
- ▶ Translucent
- ▶ Leakproof closure system
- ▶ With or without tamper-evident screw cap

Flacons carrés en PEHD - sans témoin d'intégrité / Square bottles in HDPE - without tamper-evident cap

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LC540-13	500	128	75x75	54	I	150	-
LC540-22	500	128	75x75	54	I	150	✓
LC1040-13	1000	187	92x77	54	I	90	-
LC1040-22	1000	187	92x77	54	I	90	✓
LC2040-13	2000	237	110x93	54	I	44	-
LC2040-22	2000	237	110x93	54	I	44	✓



À vis jointé bi-injection
Bi-injection screw cap with wad

Flacons carrés en PEHD - AVEC témoin d'intégrité / Square bottles in HDPE - WITH tamper-evident cap

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LC540-03	500	128	75x75	54	J	140	-
LC540-52	500	128	75x75	54	J	150	✓
LC1040-03	1000	187	92x77	54	J	85	-
LC1040-52	1000	187	92x77	54	J	90	✓
LC2040-03	2000	237	110x93	54	J	44	-
LC2040-52	2000	237	110x93	54	J	44	✓



À vis jointé bi-injection avec
témoin d'intégrité
Bi-injection tamper-evident screw
cap with wad


Couleur du joint : ☐ Rouge Red ☐ Blanc White
Wad color:



Joint bi-injecté /
Wad bi-injected

FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

500 mL -> 2000 mL





À vis avec obturateur PE séparé
Screw cap with separate PE seal

- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Bouchon à vis large ouverture
- ▶ Incassable
- ▶ Translucide
- ▶ Gradués dans la masse
- ▶ Double fermeture
- ▶ HDPE bottles
- ▶ Screw cap with large mouth
- ▶ Unbreakable
- ▶ Translucent
- ▶ Molded graduations
- ▶ Double closure system

Flacons carrés en PEHD / Square bottles in HDPE

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LC500-02	500	122	76x76	58		175	✓
LC500-08	500	122	76x76	58		175	-
LC500-16	500	122	76x76	58		150	-
LC1000-02	1000	185	95x76	58		90	✓
LC1000-05	1000	185	95x76	58		90	-
LC1000-10	1000	185	95x76	58		90	-
LC2000-03	2000	230	109x96	58		50	✓
LC2000-06	2000	230	109x96	58		50	-
LC2000-09	2000	230	109x96	58		50	-

A : Hauteur du flacon avec bouchon / Height with cap
B : Largeur flacon / Width of bottle
C : Diamètre intérieur d'ouverture / Internal diameter of neck



FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

2000 mL -> 2700 mL



- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Incassable
- ▶ Bouchon à vis très large ouverture
- ▶ Translucide
- ▶ Gradués dans la masse
- ▶ HDPE bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Screw cap with very large mouth
- ▶ Translucent
- ▶ Molded graduations




Flacons carrés en PEHD / Square bottles in HDPE

Cat. No. Non Sterile	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile
F2000-01	2000	230	110x95	73	 	50	-
F2000-05	2000	230	110x95	73	 	50	-
LC2500-01	2500	265	110x110	88	 	35	-
LC2500-02	2500	265	110x110	88	 	35	-
LC2500-03	2500	265	110x110	88	 	35	-
LC2500-04	2500	265	110x110	88	 	35	-
LC2500-05	2500	265	110x110	88	 	35	-
LC2500-06	2500	265	110x110	88	 	35	-
F2700-02	2700	250	126x117	70	 	30	-
F2700-12	2700	250	126x117	70	 	30	-

 Avec poignée de transport
With handle

 Avec poignée dans la masse
With molded handle



À vis jointé
Screw cap with wad


FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

150 mL -> 250 mL




- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Incassable
- ▶ Bouchon à vis large ouverture
- ▶ Translucide

- ▶ HDPE bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Screw cap with large mouth
- ▶ Translucent




Flacons carrés en PEHD / Square bottles in HDPE


Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LC150A-03	150	95	50x50	37		300	-
LC150A-04	150	95	50x50	37		300	-
LC150A-09	150	95	50x50	37		300	✓
LC150A-07	150	95	50x50	37		300	-
LC150A-05	150	95	50x50	37		300	✓



À vis avec lèvre rentrante
Screw cap with inner lip



À vis avec obturateur séparé
Screw cap with separate seal



À vis jointé
Screw cap with wad


Flacons carrés en PEHD avec graduation / Square bottles in HDPE with graduations

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LC250-03	250	109	57x57	37		210	-
LC250-04	250	109	57x57	37		210	✓
LC250-01	250	109	57x57	37		210	-
LC250-02	250	109	57x57	37		210	✓
LC250-10	250	109	57x57	37		210	-
LC250-06	250	109	57x57	37		210	✓

A : Hauteur du flacon avec bouchon / Height with cap

B : Largeur flacon / Width of bottle

C : Diamètre intérieur d'ouverture / Internal diameter of neck



FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

500 mL & 1000 mL



▶Témoin d'intégrité

▶Bouchon à vis

▶Incassable

▶Translucide

▶Gradué


▶Tamper-evident screw cap

▶Screw cap

▶Unbreakable

▶Translucent

▶Graduated surface



À vis avec témoin d'intégrité
et lèvres rentrantes
*Tamper-evident screw cap
with inner lip*

Flacons carrés en PEHD / Square bottles in HDPE

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
FC550-55	500	159	70x70	32		96	✓
FC550-60	500	159	70x70	32		144	✓
FC1050-60	1000	211	82x82	32		77	-
FC1050-55	1000	211	82x82	32		77	✓

FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

500 mL & 1000 mL



▶Témoin d'intégrité

▶Cape attenante diam. 29 mm

▶Incassable

▶Translucide

▶Gradué

▶Tamper-evident screw cap

▶Hinged cap diam. 29 mm

▶Unbreakable

▶Translucent

▶Graduated surface



Cape attenante
avec lèvres rentrantes
et anneau de sécurité
*Hinged cap with inner lip
and safety ring*

Flacons carrés avec cape attenante en PEHD / Square bottles with hinged cap in HDPE


Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
FC510-01	500	148	70x70	29		100	✓
FC510-02	500	148	70x70	29		100	✓
FC1010-50	1000	182	82x82	29		77	✓

FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

100 mL -> 1000 mL




- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Incassable
- ▶ Bouchon à vis étroite ouverture
- ▶ De 100 mL à 1000 mL
- ▶ Translucide
- ▶ Joint circulaire
- ▶ HDPE bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Screw cap with narrow mouth
- ▶ From 100 mL to 1000 mL
- ▶ Translucent
- ▶ Circular wad




À vis jointé
Screw cap with wad

Flacons octogonaux en PEHD / Octagonal bottles in HDPE

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Stérile SAL 10 ⁻³
FCP100-01	100	103	39x39	20		300	-
FCP100-02	100	103	39x39	20		300	✓
FCP100-03	100	103	39x39	20		300	✓
FCP150-02	150	107	48.5x48.5	20		300	✓
FCP250-02	250	128	55x55	20		194	-
FCP250-03	250	128	55x55	20		208	-
FCP250-01	250	128	55x55	20		208	✓
FCP500-02	500	149	70x70	20		100	-
FCP500-04	500	149	70x70	20		100	-
FCP500-01	500	149	70x70	20		100	✓
FCP1000-03	1000	184	89x89	20		60	-
FCP1000-02	1000	184	89x89	20		60	✓



A : Hauteur du flacon avec bouchon / Height with cap
B : Largeur flacon / Width of bottle
C : Diamètre intérieur d'ouverture / Internal diameter of neck



FLACONS ROUNDS / ROUND BOTTLES

50 mL -> 250 mL




- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Bouchon à vis large ouverture
- ▶ Incassable
- ▶ Translucide

- ▶ HDPE bottles
- ▶ Screw cap with large mouth
- ▶ Unbreakable
- ▶ Translucent




Flacons ronds en PEHD / Round bottles in HDPE


Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LR50A-02	50	77	36	27		600	-
LR50A-01	50	77	36	27		600	-
LR50A-05	50	77	36	27		600	✓
LR50A-12	50	77	36	27		600	-
LR50A-18	50	77	36	27		600	✓



À vis avec lèvre rentrante
Screw cap with inner lip



À vis avec obturbateur séparé
Screw cap with separate seal



À vis jointé
Screw cap with wad

Flacons ronds en PEHD / Round bottles in HDPE


Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LR100-04	100	80	51	37		335	-
LR100-01	100	80	51	37		335	-
LR100-03	100	80	51	37		335	✓
LR100-05	100	80	51	37		335	-
LR100-12	100	80	51	37		335	✓
LR150A-03	150	108	51	37		250	-
LR150A-02	150	108	51	37		250	✓
LR150A-01	150	108	51	37		250	-
LR150A-04	150	108	51	37		250	-
LR250-02	250	125	60	37		145	-
LR250-07	250	125	60	37		145	✓
LR250-01	250	125	60	37		145	-
LR250-06	250	125	60	37		145	✓
LR250-04	250	125	60	37		145	-
LR250-09	250	125	60	37		145	✓

FLACONS RONDS / ROUND BOTTLES


500 mL -> 2000 mL




- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Incassable
- ▶ Bouchon à vis large ouverture
- ▶ Translucide
- ▶ HDPE bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Screw cap with large mouth
- ▶ Translucent



À vis avec lèvre rentrante
Screw cap with inner lip



À vis avec obturateur séparé
Screw cap with separate seal



À vis jointé
Screw cap with wad

Flacons ronds en PEHD / Round bottles in HDPE

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LR500-05	500	136	80	58	A	140	-
LR500-02	500	136	80	58	A	140	✓
LR500-01	500	136	80	58	B	140	-
LR500-03	500	136	80	58	B	140	✓
LR500-06	500	136	80	58	C	140	-
LR500-04	500	136	80	58	C	140	✓
LR1000-03	1000	174	101	58	A	68	-
LR1000-05	1000	174	101	58	A	68	✓
LR1000-01	1000	174	101	58	B	68	-
LR1000-02	1000	174	101	58	B	68	✓
LR1000-04	1000	174	101	58	C	68	-
LR1000-08	1000	174	101	58	C	68	✓


Flacons ronds en PEHD / Round bottles in HDPE

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
LR2000-01	2000	220	121	57	B	25	-
LR2000-02	2000	220	121	57	B	25	✓

A : Hauteur du flacon avec bouchon / Height with cap

B : Largeur flacon / Width of bottle

C : Diamètre intérieur d'ouverture / Internal diameter of neck



FLACONS RECTANGULAIRES / RECTANGULAR BOTTLES

250 mL & 500 mL



► Flacons PP ou PEHD

► Incassable

► Gradu  dans les 2 sens

► Translucide

► Bouchon   vis  tanche

► T moin d'int grit 

► PP or HDPE bottles


► Unbreakable

► Upright and upside down graduations

► Translucent

► Leakproof closure system

► Tamper-evident screw cap




  vis t moin d'int grit 
et joint cuvette
*Tamper-evident screw cap
with shaped seal*

Flacons rectangulaires en PEHD / Rectangular bottles in HDPE

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qt�/carton Qty/case	St�rile SAL 10 ⁻³
FV250-03	250	155	60x45	20		312	-
FV250-09	250	155	60x45	20		312	-
FV250-05	250	155	60x45	20		312	�
FV500-04	500	200	72x52	20		170	�

Flacons rectangulaires en PP / Rectangular bottles in PP

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Type Bouchon Cap type	Qt�/carton Qty/case	St�rile SAL 10 ⁻³
FV250-02	250	155	60x45	20		312	�



A : Hauteur du flacon avec bouchon / Height with cap

B : Largeur flacon / Width of bottle

C : Diam tre int rieur d'ouverture / Internal diameter of neck



+ FERMETURES ÉTANCHES
LEAKPROOF CLOSURE SYSTEM



+ LARGE OUVERTURE POUR ÉVITER TOUTES CONTAMINATIONS
LARGE OPENING TO AVOID CONTAMINATION



+ FERMETURE AVEC TÉMOIN D'INVOLABILITÉ
TAMPER-EVIDENT SCREW-CAP



+ GRADUÉ DANS LA MASSE
MOLDED GRADUATIONS

+ ÉTIQUETAGE POUR TRAÇABILITÉ DES ÉCHANTILLONS
LABEL TRACEABILITY

+ PRÉ-DOSAGE DU THIOSULFATE DE SODIUM $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}^*$
PRE-DOSED WITH SODIUM THIOSULPHATE $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}^$*

+ EMBALLAGE UNITAIRE POUR ASSURER LA STÉRILITÉ
SINGLE BAG TO ENSURE STERILITY

* cf glossaire technique / glossary page 94



ÉTIQUETTES / LABELS

STERILE SAL10⁻³ (X) **Water Sampling Bottle**
For Bacteriology use only

Date:

Lieu de prélèvement:
(Sample point)

Type d'eau:
(Water type)

Raison:
(Reason)

Signature:

128734901

STERILE SAL10⁻³ (X) **SODIUM THIOSULFATE**
DO NOT RINSE - NE PAS RINCER

Date: T°C:

Type d'échantillon:
(Sample type)

Type d'eau:
(Water type)

Raison:
(Reason)

Signature:

128734901

NORMES / STANDARDS

CONFORME AUX NORMES / COMPLIANT WITH FOLLOWING STANDARDS :

**ISO
5667-3**

ISO 5667-3 Qualité de l'eau - Échantillonnage
Partie 3 : lignes directrices pour la conservation et la manipulation des
échantillons d'eau
Quality of water - Water sampling
Part 3 : guidelines for preservation and handling for water sampling

**ISO
19458**

ISO 19458 Qualité de l'eau - Échantillonnage pour analyse microbiologique
Quality of water - Water sampling for microbiology analysis

FLACONS OCTOGONAUX PET / PET OCTAGONAL BOTTLES

250 mL -> 1000 mL



- ▶ Flacons en Polyéthylène terephthalate
- ▶ Incassable
- ▶ Transparent comme du verre
- ▶ Gradué dans la masse
- ▶ Etiquette de traçabilité
- ▶ Témoin d'intégrité
- ▶ Polyethylene terephthalate bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Transparent as glass
- ▶ Molded graduations
- ▶ Label for traceability
- ▶ Tamper-evident screw cap


Flacons octogonaux en PET avec $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ / PET Octagonal bottles with $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (diam. 32 mm)

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Thiosulfate sodium (mg/L)	Sterile SAL 10^{-3}
HP250B-50	250	135	64x64		162	20	✓
HP250B-51	250	135	64x64		162	120	✓
HP250B-52	250	135	64x64		150	20	✓
HP250B-53	250	135	64x64		150	120	✓
HP500B-50	500	170	76x76		80	20	✓
HP500B-51	500	170	76x76		80	120	✓
HP500B-52	500	170	76x76		80	20	✓
HP500B-53	500	170	76x76		80	120	✓
HP1000B-50	1000	214	96x96		48	20	✓
HP1000B-51	1000	214	96x96		48	120	✓
HP1000B-52	1000	214	96x96		77	20	✓
HP1000B-53	1000	214	96x96		77	120	✓

Flacons octogonaux en PET sans $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ / PET Octagonal bottles without $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (diam. 32 mm)

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Thiosulfate sodium (mg/L)	Sterile SAL 10^{-3}
P250B-51	250	135	64x64		162	/	✓
P250B-52	250	135	64x64		150	/	✓
P500B-51	500	170	76x76		80	/	✓
P500B-52	500	170	76x76		80	/	✓
P1000B-51	1000	214	96x96		48	/	✓
P1000B-52	1000	214	96x96		77	/	✓

 Sachet unitaire
1 piece/bag




À vis avec témoin d'intégrité
et lèvre rentrante
Tamper-evident screw cap
with inner lip

FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

500 mL -> 2000 mL



- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Incassable
- ▶ Gradu  de haut en bas
- ▶ Translucide
- ▶ Bouchon   vis  tanche
- ▶ T moin d'int grit 
- ▶ HDPE bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Graduated surface
- ▶ Translucent
- ▶ Leakproof closure system
- ▶ Tamper-evident screw cap



  vis joint  avec
t moin d'int grit 
*Tamper-evident
screw cap with wad*


Flacons carr s en PEHD avec $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ / PEHD Square bottles with $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (diam. 55-58 mm)

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	Type Bouchon Cap type	Qt�/carton Qty/case	Thiosulfate sodium (mg/L)	Sterile SAL 10 ⁻³
HLC540-01	500	128	75x75	F	150	20	√
HLC540-02	500	128	75x75	F	150	120	√
HLC1040-01	1000	187	92x77	F	90	20	√
HLC1040-02	1000	187	92x77	F	90	120	√
HLC2040-01	2000	237	110x93	F	44	20	√
HLC2040-02	2000	237	110x93	F	44	120	√

Flacons carr s en PEHD sans $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ / PEHD Square bottles without $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (diam. 54 mm)

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	Type Bouchon Cap type	Qt�/carton Qty/case	Thiosulfate sodium (mg/L)	Sterile SAL 10 ⁻³
LC540-64	500	128	75x75	F	150	/	√
LC1040-64	1000	187	92x77	F	90	/	√
LC2040-64	2000	237	110x93	F	44	/	√

A : Hauteur du flacon avec bouchon / Height with cap
B : Largeur flacon / Width of bottle
C : Diam tre int rieur d'ouverture / Internal diameter of neck



Pour de plus gros volumes, nous consulter.
For bigger volumes, please contact us.

FLACONS CARRÉS / SQUARE BOTTLES

500 mL & 1000 mL



- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Incassable
- ▶ Bouchon à vis étanche inviolable
- ▶ Translucide
- ▶ Etiquette de traçabilité
- ▶ Gradués dans la masse
- ▶ PEHD bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Tamper evident leakproof screw cap
- ▶ Translucent
- ▶ Label for traceability
- ▶ Molded graduations



À vis témoin d'intégrité
et joint cuvette
Tamper-evident screw cap
with shaped seal

Flacons carrés en PEHD avec $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ / Square bottles in PEHD with $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (diam. 32 mm)

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Thiosulfate sodium (mg/L)	Sterile SAL 10^{-3}
HFC550-60	500	159	70x70	E	96	20	✓
HFC 550-61	500	159	70x70	E	96	120	✓
HFC 550-62	500	159	70x70	E	100	20	✓
HFC 550-63	500	159	70x70	E	100	120	✓
HFC 1050-60	1000	211	82x82	E	77	20	✓
HFC1050-61	1000	211	82x82	E	77	120	✓
HFC1050-62	1000	211	82x82	E	77	20	✓
HFC1050-63	1000	211	82x82	E	77	120	✓

☐ Sachet unitaire
1 piece/bag

Flacons carrés en PEHD sans $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ / PEHD Square bottles without $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (diam. 32 mm)

Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Thiosulfate sodium (mg/L)	Sterile SAL 10^{-3}
FC550-61	500	159	70x70	E	96	/	✓
FC550-62	500	159	70x70	E	96	/	✓
FC1050-61	1000	211	82x82	E	77	/	✓
FC1050-62	1000	211	82x82	E	77	/	✓

☐ Sachet unitaire
1 piece/bag

FLAcons CARRÉS / SQUARE BOTTLES

250 mL & 500 mL



- ▶ Flacons en PEHD
- ▶ Incassable
- ▶ Translucide
- ▶ Gradu  dans la masse
- ▶ Etiquette de tra abilit 
- ▶ T moin d'int grit 
- ▶ HDPE bottles
- ▶ Unbreakable
- ▶ Translucent
- ▶ Molded graduations
- ▶ Label for traceability
- ▶ Tamper-evident screw cap



Cape attenante avec l vre
rentrante et anneau de s curit 
*Hinged cap with inner lip and
safety ring*



  vis t moin d'int grit 
et joint cuvette
*Tamper-evident screw cap
with shaped seal*



Cape attenante
avec l vre rentrante
et anneau de s curit 
*Hinged cap with inner lip
and safety ring*

Flacons carr s en PEHD avec $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ / PEHD Square bottles with $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (diam. 20-29 mm)


Cat. No.	Volume (mL)	A (mm)	B (mm)	Type Bouchon Cap type	Qt�/carton Qty/case	Thiosulfate sodium (mg/L)	Sterile SAL 10 ⁻³
HFV250-01	250	155	60x45	E	312	20	�
HFV250-02	250	155	60x45	E	200	20	�
HFC510-01	500	148	70x70	H	100	20	�
HFC510-02	500	148	70x70	H	100	120	�
HFC510-03	500	148	70x70	H	100	20	�
HFC510-04	500	148	70x70	H	100	120	�

Sachet unitaire
1 piece/bag


A : Hauteur du flacon avec bouchon / Height with cap

B : Largeur flacon / Width of bottle

C : Diam tre int rieur d'ouverture / Internal diameter of neck



CARACTERISTIQUES / FEATURES

AVANTAGES FLACONS
GOSSELIN

- **TECHNOLOGIE DE PRODUCTION :** Tous les flacons sont fabriqués à l'aide d'outillage de haute technicité par extrusion soufflage ou injection soufflage. Chaque lot est soumis à des contrôles tout au long du cycle de production selon les référentiels normatifs en vigueur renforcés par des critères propres à GOSSELIN™.
- **FORMES FLACONS :** Gosselin vous propose une large gamme de flacons : octogonaux, ronds, carrés, rectangulaires. Les flacons sont disponibles de 30 à 2700 mL, en étroite et large ouverture et gradués dans la masse.
- **SYSTÈMES DE FERMETURES :** Différents systèmes de fermetures sont disponibles, de la simple fermeture au bouchon à vis avec témoin d'intégrité. Les bouchons sont striés dans la masse afin d'optimiser leur ergonomie.
- **CONDITIONNEMENT :** Ils sont adaptés aux attentes des utilisateurs : sachet unitaire, rangement des flacons dans les cartons, flacons prévisés sur plateau filmé. Les flacons sont protégés par un sursac en polyéthylène préalablement posé à l'intérieur des cartons afin d'éviter tout risque de contamination particulière.
- **TRAÇABILITÉ DES PRODUITS :** Grâce à l'étiquette produit apposée sur chaque carton d'emballage, nous pouvons retracer chaque cycle de production. Cette étiquette reprend le numéro de lot ainsi que la date de péremption lorsque le produit est stérilisé et le numéro de carton.
- **MATIÈRES PREMIÈRES :** Conformées aux directives européennes en vigueur concernant, notamment, l'absence de métaux lourds (CE N°1935/2004), l'alimentarité (94/62/CE).

STRENGTH OF GOSSELIN
BOTTLES

- **MANUFACTURING PROCESS :** All bottles are produced with high-tech equipments using extrusion blow molding or injection blow molding technology. Each production lot is subject to inspection throughout the entire production process according to the normative references in force, which are reinforced by GOSSELIN's own criteria.
- **BOTTLES SHAPES :** Gosselin offers a wide range of bottles : octagonal, round, square, rectangular. Bottles are available from 30 to 2700 mL, with narrow or wide necks and molded graduations.
- **CLOSURE SYSTEMS :** Various closure systems are available, from simple closure to tamper-evident screw cap. All closures are designed with vertical ribs to improve handling.
- **PACKAGING :** designed to suit your needs : single bag, packing of bottles into boxes, pre-screwed bottles wrapped in packs. All bottles are protected by a polyethylene outer bag placed inside the boxes beforehand to prevent any risk of particle contamination.
- **PRODUCT TRACEABILITY :** Thanks to the product label on each box, we can retrace each production cycle. This label includes lot number and expiry date if the product has been sterilized.
- **RAW MATERIALS :** Compliant with the European directives in force, especially the absence of heavy metals (CE N°1935/2004), food compatibility (94/62/EC).