

POTS / CONTAINERS



FL300
Pots droits / Straight containers



TP35
Pots droits / Straight containers

POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS

Cape attenant / Hinged cap
PP.....36

Cape coiffante / Snap cap
PP.....37

Bouchon à vis / Screw cap
PP.....38

POTS CONIQUES / CONICAL CONTAINERS


Cape coiffante / Snap cap
PP.....42

Bouchon à vis / Screw cap
PP.....44

POMMADIERS / POTS

Blanc / White
PP.....45

Caractéristiques / Features46




POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS

CAPE ATTENANTE / HINGED CAP - 35 mL -> 300 mL



- ▶ Cape attenante auto-stable
- ▶ Pots avec cape en Polypropylène
- ▶ Volumétrie adéquate à l'échantillonnage du lait
- ▶ Résistant aux chocs
- ▶ Avec ou sans plage d'écriture

- ▶ Auto-stable hinged cap
- ▶ Containers and caps made of polypropylene
- ▶ Adequate volume for milk sampling
- ▶ Shock resistant
- ▶ With or without writing area

Cape auto-stable
Auto-stable cap

Pots droits transparents en PP / Transparent straight containers in PP

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Plage écriture Writing area	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
FL35-02	35	66	28		Non / No	950	-
FL52-01	45	85	29		Oui / Yes	650	-
FL60-01	50	78	31		Oui / Yes	650	-
FL60-04	50	78	31		Oui / Yes	650	✓
FL70-03	70	80	35		Non / No	500	-
FL70-04	70	80	35		Non / No	800	-
FL100-01	90	80	43		Oui / Yes	350	-
FL100-05	90	80	43		Oui / Yes	350	✓
FL300-01	300	88	75		Non / No	240	-
FL300-04	300	88	75		Non / No	240	✓



Pots droits bleus en PP / Straight containers in blue PP

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Plage écriture Writing area	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
FL52-03	45	85	29		Oui / Yes	650	-
FL60-05	50	78	31		Oui / Yes	650	-
FL100-04	90	80	43		Oui / Yes	350	-
FL300-02	300	88	75		Non / No	240	-

- Gradué
Graduated
 Gradué & cape perforable
Graduated & pierceable cap



Cape attenante avec lèvre anti-goutte / Hinged cap with anti-drip lip

FL60 gradué tous les 10 mL - FL60 graduated every 10 mL
 FL70 gradué à 50 mL - FL70 graduated at 50 mL
 FL100 gradué à 80 mL - FL100 graduated at 80 mL
 FL300 gradué tous les 25 mL - FL300 graduated every 25 mL

POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS

CAPE SOUPLE / SOFT CAP - 25 mL & 60 mL




- ▶ Cape coiffante en PEHD
- ▶ Pots en Polypropylène
- ▶ Volumétrie adéquate à l'échantillonnage du lait
- ▶ Résistant aux chocs
- ▶ HDPE Snap cap
- ▶ Polypropylene containers with cap
- ▶ Adequate volume for milk sampling
- ▶ Shock resistant


Pots droits en PP / Straight containers in PP

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Pcs/sac Pcs/bag	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
PL25-01	25	58	28		-	1000	-
PL25-04	25	58	28		-	1000	-
PL60-04	60	83	33		100	600	-
PL60-05	60	83	33		100	600	-
PL60-02	60	83	33		100	600	✓
PL60-03	60	83	33		100	600	✓

 Cape souple
Soft cap



RACK



- ▶ Rack de 10 compartiments
- ▶ Livré sans pot
- ▶ Rack en ABS
- ▶ Compatible avec FL70
- ▶ Rack of 10 compartments
- ▶ Delivered without container
- ▶ ABS rack
- ▶ Compatible with FL70

Rack en ABS / Rack in ABS

Cat. No.	Compatibilité Compatibility	H (mm)	L (mm)	Qté/carton Qty/case	Sterile
RACFL2-10	FL70	60	422x52	66	-

POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS

40 mL



- ▶ Pots en Polypropylène transparent
- ▶ Bouchon à vis étanche en PE
- ▶ 2 couleurs : naturelle, bleue
- ▶ Traçabilité sur chaque produit
- ▶ Very clear Polypropylene containers
- ▶ PE leakproof screw-cap
- ▶ 2 colors : natural, blue
- ▶ Traceability on each product




Numéro de lot et date de péremption marquage laser sur chaque pot sans étiquette
Lot number and expiry date laser marking on each container without label

Pots droits en PP transparent / Straight containers in clear PP

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Pcs/sachet Pcs/bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻³
TP30-003	40	70	30		100	1000	-
TP30-007	40	70	30		100	1000	✓
TP30-109	40	70	30		100	1000	-
TP30-005	40	70	30		100	1000	-
TP30-008	40	70	30		100	1000	-
TP30-021	40	70	30		100	1000	-

Étiquette
Label



Avec lèvre rentrante
With inner lip

Nom / Name _____

N° : _____ Salle / Ward _____

Specimen : _____

Date : _____

E4030-123

Étiquette
Label

TP30-109

POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS

60 mL



- ▶ Pots en Polypropylène transparent
- ▶ Bouchon à vis étanche en PE
- ▶ 2 couleurs : naturelle, bleue
- ▶ Very clear Polypropylene containers
- ▶ PE leakproof screw-cap
- ▶ 2 colors : natural, blue




Pots droits en PP transparent / Straight containers in clear PP

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Pcs/sachet Pcs/bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻³
TP35A-003	60	70	33		70x10	700	-
TP35A-302	60	70	33		1/bag	500	✓
TP35A-113	60	70	33		70x10	700	-
TP35A-009	60	70	33		70x10	700	✓
TP35A-004	60	70	33		70x10	700	-
TP35A-012	60	70	33		70x10	700	-
TP35A-018	60	70	33		70x10	700	✓
TP35A-070	60	70	33		70x10	700	✓
TP35A-017	60	70	33		70x10	700	-
TP35A-096	60	70	33		70x10	700	-
TP35A-046	60	70	33		70x10	700	-
TP35A-028	60	70	33		70x10	700	✓

Etiquette blanche
White label

Etiquette imprimée
Printed label



Avec lèvre rentrante
With inner lip

Nom / Name _____

N° : _____ Salle / Ward _____


Specimen : _____

Date : _____

E4030-123


Étiquette
Label

TP35A-302 / TP35A-046 / TP35A-028



POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS

125 mL & 180 mL



► Pots en Polypropylène



► Polypropylene containers

► Bouchon à vis étanche en PE

► PE leakproof screw-cap

► 3 couleurs : naturelle, bleue, blanche

► 3 colors : natural, blue, white



Avec lèvre rentrante
With inner lip

Pots droits en PP / Straight containers in PP - 125 ML

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
TP52-003	125	74	52		380	-
TP52-001	125	74	52		380	✓
TP52-043	125	74	52		200	✓
TP52-007	125	74	52		380	✓
TP52-022	125	74	52		380	✓
TP52-048	125	74	52		200	✓
TP52-002	125	74	52		380	-
TP52-008	125	74	52		380	✓
TP52-006	125	74	52		380	-
TP52-009	125	74	52		380	✓
TP52-004	125	74	52		380	-
TP52-046	125	74	52		380	✓
TP52-030	125	74	52		380	-

Pots droits en PP / Straight containers in PP - 180 ML

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻³
TP53-001	180	102	52		264	-
TP53-003	180	102	52		264	✓
TP53-038	180	102	52		264	✓
TP53-027	180	102	52		264	✓
TP53-004	180	102	52		264	-
TP53-011	180	102	52		264	✓
TP53-007	180	102	52		264	-
TP53-010	180	102	52		264	✓
TP53-013	180	102	52		264	-
TP53-026	180	102	52		264	✓
TP53-059	180	102	52		264	-

Sachet unitaire
1 piece/bag

Etiquette blanche
White label

RECUEIL D'URINE / URINE COLLECTION

30 mL & 60 mL



- ▶ Bouchons à vis étanches en PE
- ▶ Acide borique
- ▶ Etiquette de traçabilité de l'échantillon
- ▶ PE leakproof screw cap
- ▶ Boric acid
- ▶ Label for traceability of samples

Pots droits en PS / Straight containers in PS

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Acide borique Boric acid
OTU30-05	30	89	89		400	260 mg

Pots droits en PP / Straight containers in PP

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Acide borique Boric acid
OTU30-06	30	89	89		400	260 mg
OTP35A-01	60	70	70		700	520 mg
OTP35A-02	60	70	70		700	520 mg

Fond conique, jupe autostable
Conical skirt base

Label in English language

Etiquette en Français

PGSA • Borre (France) Remplir jusqu'à la jauge →

URINE CULTURE

Contains Boric Acid 40 mg

Name:
Surname:
ID:
Date:
Time:

ISO 1500

E4030475

OTP35A-01 Label

PGSA • Borre (France) Remplir jusqu'à la jauge →

ECBU UNIQUEMENT

Contient de l'acide borique 40 mg

Nom:
Prénom:
Identifiant:
Date:
Heure:

ISO 1500

E4030475

Bien mélanger avant analyse

Étiquette OTP35A-02

URINE CULTURE
contains BORIC ACID

Name:
Hospital:
N°: Ward:
Spec: D.O.B.:
Date: Time:

ISO 1500

GOSSELIN 855633PBARGBOR

Fill to line → 20 15 10 mix well 5


Étiquette OTU30
OTU30 Label

Acide Borique : Les échantillons d'urine doivent être ensemencés dans les 2 heures suivant le prélèvement. L'urine peut être analysée dans les 24 heures si l'échantillon est conservé à 4°C. L'acide borique est un bactériostatique qui permet de conserver les échantillons jusqu'à 24 heures à température ambiante.

Boric acid : Urine samples have to be inoculated within 2 hours following sampling. Urine can be analyzed up to 24 hours if the sample is stored at 4°C. Boric acid is a bacteriostatic agent and allows storage of urine samples in average conditions during 24 hours.

POTS CONIQUES / CONICAL CONTAINERS

CAPE À PRESSION / SNAP-CAP - 125 mL -> 1000 mL



- ▶ Pots en Polypropylène transparent
- ▶ Clear Polypropylene containers
- ▶ Cape à pression en PE
- ▶ PE Snap-cap
- ▶ Gradué dans la masse
- ▶ Molded graduations

Pots coniques en PP transparent / Conical containers in clear PP - 125 mL

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
PFC125-01	125	67	60		1500	-
PFC125-05	125	67	60		300	✓
PFC125-02	125	67	60		750	-

Graduation et plage d'écriture
Molded graduations and writing area



Pots coniques en PP transparent / Conical containers in clear PP - 200 mL

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
PC200A-05	200	88	62		660	-
PC200A-03	200	88	62		220	-
PC200A-02	200	88	62		220	✓
PC200A-01	200	88	62		660	-

Pots coniques en PP transparent / Conical containers in clear PP - 400 mL

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
PC400-06	400	100	85		460	-
PC400-09	400	100	85		185	-
PC400-03	400	100	85		185	✓
PC400-01	400	100	85		460	-



Pots coniques en PP transparent / Conical containers in clear PP - 1000 mL

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
PC1000-03	1000	130	105		250	-
PC1000-09	1000	130	105		120	-
PC1000-05	1000	130	105		80	✓
PC1000-02	1000	130	105		250	-

POTS CONIQUES BLANCS / WHITE CONICAL CONTAINERS

CAPE À PRESSION / SNAP-CAP - 200 mL -> 1000 mL




- ▶ Pots en Polypropylène blanc
- ▶ White polypropylene containers
- ▶ Cape à pression PE transparent
- ▶ Clear PE leakproof screw-cap
- ▶ Graduation intérieure dans la masse
- ▶ Molded internal graduations



Pots coniques en PP blanc / Conical containers in white PP - 200 mL

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
PC200A-11	200	88	62		660	-
PC200A-07	200	88	62		220	✓
PC200A-04	200	88	62		660	-



Pots coniques en PP blanc / Conical containers in white PP - 400 mL

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
PC400-05	400	100	85		185	✓
PC400-02	400	100	85		460	-



Pots coniques en PP blanc / Conical containers in white PP - 1000 mL

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
PC1000-06	1000	130	105		250	-
PC1000-11	1000	130	105		120	-
PC1000-04	1000	130	105		80	✓
PC1000-13	1000	130	105		250	-

POTS À FOND CONIQUE UNIVERSEL / UNIVERSAL CONTAINERS

30 mL



- ▶ Pots transparents
- ▶ Bouchon à vis jointé
- ▶ Graduation dans la masse
- ▶ Centrifugeable à 3000 g avec godet adapté
- ▶ Transparent containers
- ▶ Screw cap with wad
- ▶ Molded graduation
- ▶ Centrifugation up to 3000 g with a suitable adaptor in a balanced rotor



Pots à fond conique en PS / Conical base containers with skirt in PS

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Pcs/sachet Pcs/bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
TU30-202	30	89	24.5		-	400	-
TU30-021	30	89	24.5		100	1000	✓
TU30-022	30	89	24.5		100	1000	-
TU30-064*	30	89	24.5		-	400	-
TU30-898	30	89	24.5		100	400	-
TU30-899	30	89	24.5		100	400	-

Pots à fond conique en PP / Conical base containers with skirt in PP

Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Pcs/sachet Pcs/bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
TU30-896	30	89	24.5		100	400	-
TU30-897	30	89	24.5		100	400	-

Étiquette graduée
Graduated label

* Avec Cuillère
With Spoon

Surname: _____
Forename: _____ M/F: _____
Hosp No. : _____ Ward : _____
Spec: _____ D.O.B. : _____
Date: _____ Time: _____

ASEPTICALLY PRODUCED

20 15 10 5

Étiquette graduée
Graduated label

TU30-064 / TU30-899 / TU30-897

IVD

ASEPTICALLY PRODUCED

ML 20 15 10 5

Étiquette graduée
Graduated label

TU30-898 / TU30-896

POMMADIERS / POTS

BOUCHON À VIS / SCREW CAP - 30 mL & 1070 mL



- ▶ Pots en Polypropylène blanc
- ▶ Bouchon à vis en PP
- ▶ Très résistant aux chocs

- ▶ White Polypropylene containers
- ▶ Polypropylene screw-cap
- ▶ Highly shock resistant




Obturbateur /
Seal

Pommadiers en PP blanc / Pots in white PP


Cat. No.	Volume (mL)	H (mm)	diam. (mm)	Type Bouchon Cap type	Qté/carton Qty/case	Sterile
PV30-01	30	32	40		500	-
PV75-01	75	67	41		400	-
PV125-01	125	60	54		300	-
PV500-01	500	98	83		90	-
PR500-02	500	72	101		160	-
PR800-01	775	106	101		100	-
PR1050-01	1000	138	100		80	-
PR1020-02	1000	138	100		80	-
PR1000-01	1070	106	120		90	-
PR1000-02	1070	106	120		70	-

Avec obturbateur
With seal

Cape inviolable avec obturbateur - non montée
Tamper evident screw cap with seal - non assembled



CARACTERISTIQUES / FEATURES



AVANTAGES POTS GOSSELIN

- **TECHNOLOGIE DE PRODUCTION** : Tous les pots sont produits à l'aide d'outillages de haute technicité suivant la technologie de l'injection. La majorité des produits est assemblé en ligne pour éviter toutes contaminations extérieures. Chaque lot est soumis à des contrôles tout au long du cycle de production selon les référentiels normatifs en vigueur renforcés par des critères propres à GOSSELIN™.
- **FORMES POTS** : Une large gamme de pots droits, pots coniques et pommadiers répondent à de nombreuses utilisations. Les pots sont disponibles de 25 à 1000mL.
- **SYSTÈMES DE FERMETURES** : Nos pots sont fabriqués avec les systèmes de fermeture les plus adaptés pour leurs utilisations courantes : Capes attenantes, bouchons à vis, capes à pression.
- **CONDITIONNEMENT** : Ils sont adaptés aux attentes des utilisateurs : sachet unitaire, rangement des pots dans les cartons, pots vissés sur plateau filmé. Les pots sont protégés par un sac ou un sursac en polyéthylène préalablement posé à l'intérieur des cartons afin d'éviter tout risque de contamination particulière.
- **TRAÇABILITÉ DES PRODUITS** : Grâce à l'étiquette produit apposée sur chaque carton d'emballage, nous pouvons retracer chaque cycle de production. Cette étiquette reprend le numéro de lot ainsi que la date de péremption lorsque le produit est stérilisé et le numéro de carton
- **MATIÈRES PREMIÈRES** : Conformés aux directives européennes en vigueur concernant, notamment, l'absence de métaux lourds (CE N°1935/2004), l'alimentarité (94/62/CE) et le marquage CE relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro* (98/79/CE).

STRENGTH OF GOSSELIN CONTAINERS

- **MANUFACTURING PROCESS** : All containers are produced with high-tech equipments using injection technology. Most of our products are assembled on line in order to avoid any external contaminations. The raw plastics used are pure and comply with the environmental standards in force. Each production lot is subject to inspection throughout the entire production process according to the standard references in force, which are reinforced by GOSSELIN's own criteria.
- **BOTTLE SHAPE** : A wide range of straight containers, conical containers and pots to meet customers' requirements. Containers are available from 25 to 1000 mL.
- **CLOSURE SYSTEMS** : Closure systems for our containers are suitable for normal use. Closure systems are available with hinged caps, screw caps or snap caps.
- **PACKAGING** : is perfectly adapted to the users needs: single bag, packing of containers into boxes, screw-capped containers wrapped on trays. All containers are protected by a polyethylene outer bag placed inside the boxes beforehand to avoid particle contamination.
- **PRODUCT TRACEABILITY** : Thanks to the product label on each box, we can retrace each production cycle. This label includes lot number and expiry date if the product has been sterilized.
- **RAW MATERIALS** : Compliant with European directives in force, especially the absence of heavy metals (CE N°1935/2004), food compatibility (94/62/EC) and CE marking relating to medical devices for *in-vitro* diagnostics(98/79/EC).